

PID:
02701200
CID:
CN.M00082

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**FLEXTEC SRL
VIA VILLALTA 1
33082 AZZANO DECIMO PN**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.



per i seguenti prodotti

**Involucri vuoti per
apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa
tensione
(Serie SMART)**

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

for the following products

*Empty enclosures for low-voltage
switchgear and controlgear
assemblies
(Series SMART)*

Emesso il / Issued on **2014-12-10**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-12-10
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

***Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione
e manovra per bassa tensione***
***Empty enclosures for low-voltage switchgear and
controlgear assemblies***

Concessionario | Licence Holder

FLEXTEC SRL
VIA VILLALTA 1
33082 AZZANO DECIMO PN

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.N0002B C03656259

33082

AZZANO DECIMO

PN Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 62208:2011

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 62208:2011

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MAIMQGMMAINMI120111982-04

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **SMART**

Classificazione / Classification

involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment

Metodo di fissaggio / Method of fixing

a parete - a pavimento / wall mounting - floor standing

Materiale dell'involucro / Material of the enclosure

metallico / metallic

Grado di protezione / Degree of protection (IP)

IP55/66

Temperatura installazione / Installation temperature

- 25 / + 40 °C

Condizioni di servizio / Service conditions

normali / normal

Luogo installazione / Intended location

esterno - interno / outdoor - indoor

Grado di protezione meccanico IK / IK code

IK10

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.00093R

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ203015**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ203015**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **300x200x150 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **14 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000947

AR.000948

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ303015
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ303015
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	300x300x150 mm
Potenza dissipabile / Power loss	18 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door

AR.000949

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ303021
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ303021
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	300x300x210 mm
Potenza dissipabile / Power loss	20 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door

AR.00094A

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ304015
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ304015
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	400x300x150 mm
Potenza dissipabile / Power loss	22 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door

AR.00094B

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ304021
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ304021
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	400x300x210 mm
Potenza dissipabile / Power loss	25 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door

AR.00094C

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ403015
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ403015
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	300x400x210 mm
Potenza dissipabile / Power loss	21 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door

AR.00094D

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ404021
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ404021
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	400x400x210 mm
Potenza dissipabile / Power loss	29 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door

AR.00094E

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ405021
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ405021
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	500x400x210 mm
Potenza dissipabile / Power loss	35 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door

door

AR.00094E

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ405025**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ405025**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **500x400x250 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **37 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094F

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ406021**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ406021**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x450x210 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **41 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094G

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ454521**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ454521**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **450x450x210 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **35 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094M

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ456025**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ456025**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x450x250 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **46 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094N

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ505021**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ505021**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **500x500x210 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **41 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094O

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ506021**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ506021**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x500x210 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **46 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094P

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ507021**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ507021**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **700x500x210 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **52 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094Q

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ507025**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ507025**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **700x500x250 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **55 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094S

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ604021**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ604021**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **400x600x210 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **39 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094T

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ604525**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ604525**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **450x600x250 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **44 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094U

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ606021**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ606021**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x600x210 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **52 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094V

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ606025**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ606025**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x600x250 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **55 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094W

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ606030**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ606030**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x600x300 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **58 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094X

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ606040**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ606040**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x600x400 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **66 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094Y

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ608021**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ608021**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x600x210 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **66 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00094Z

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ608025**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ608025**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x600x250 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **68 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000950

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ608030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ608030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x600x300 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **72 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000951

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ608040**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ608040**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x600x400 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **78 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000952

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ609030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ609030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **900x600x300 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **77 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000953

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ6010030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ6010030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1000x600x300 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **82 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000954

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ6012030**
 Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ6012030**
 Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1200x600x300 mm**
 Potenza dissipabile / Power loss **99 W**
 Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000955

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
 Riferimento di tipo / Type reference **FQ6012040**
 Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ6012040**
 Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1200x600x400 mm**
 Potenza dissipabile / Power loss **110 W**
 Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000956

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
 Riferimento di tipo / Type reference **FQ806030**
 Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ806030**
 Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x800x300 mm**
 Potenza dissipabile / Power loss **68 W**
 Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000958

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
 Riferimento di tipo / Type reference **FQ808030**
 Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ808030**
 Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x800x300 mm**
 Potenza dissipabile / Power loss **84 W**
 Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.000959

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
 Riferimento di tipo / Type reference **FQ8010030**
 Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ8010030**
 Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1000x800x300 mm**
 Potenza dissipabile / Power loss **102 W**
 Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095A

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
 Riferimento di tipo / Type reference **FQ8012030**
 Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ8012030**
 Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1200x800x300 mm**
 Potenza dissipabile / Power loss **116 W**
 Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095B

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
 Riferimento di tipo / Type reference **FQ8012040**
 Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ8012040**
 Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1200x800x400 mm**
 Potenza dissipabile / Power loss **125 W**
 Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095C

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ6014030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ6014030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1400x600x300 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **110 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095D

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ6014040**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ6014040**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1400x600x400 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **120 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095E

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ8014030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ8014030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1400x800x400 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **130 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095F

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ8014040**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ8014040**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1400x800x400 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **132 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095G

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ8016030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ8016030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1600x800x300 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **150 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095H

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ8016040**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ8016040**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1600x800x400 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **170 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo e con porta singola / with back-mounting plate and with single door**

AR.00095I

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FHD304015**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FHD304015**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **400x300x150 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **22 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con tetto a 30° / with back-mounting plate with single door and with roof at 30°**

AR.00095J

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FHD406021**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FHD406021**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x450x210 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **41 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con tetto a 30° / with back-mounting plate with single door and with roof at 30°**

AR.00095K

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FHD507021**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FHD507021**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **700x500x210 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **52 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con tetto a 30° / with back-mounting plate with single door and with roof at 30°**

AR.00095L

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FHD606025**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FHD606025**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x600x250 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **55 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con tetto a 30° / with back-mounting plate with single door and with roof at 30°**

AR.00095M

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FHD608025**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FHD608025**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x600x250 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **68 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con tetto a 30° / with back-mounting plate with single door and with roof at 30°**

AR.00095N

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FHD808030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FHD808030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x800x300 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **84 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con tetto a 30° / with back-mounting plate with single door and with roof at 30°**

AR.00095O

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FHD8012030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FHD8012030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1200x800x300 mm**
Potenza dissipabile / Power loss **116 W**
Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta singola e con tetto a 30° / with back-mounting plate with single door and with roof at 30°**

AR.00095P

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo / Type reference **FQ1006030**
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ1006030**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **600x1000x300 mm**

modules/dimensions

Potenza dissipabile / Power loss **102 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095R

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ1008030**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ1008030**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x1000x300 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **124 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095S

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ10010030**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ10010030**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1000x1000x300 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **124 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095T

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ10010040**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ10010040**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1000x1000x400 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **156 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095U

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ1208030**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ1208030**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **800x1200x300 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **145 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095V

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ10012030**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ10012030**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1200x1000x300 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **145 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095W

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ10012040**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ10012040**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1200x1000x400 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **156 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095X

Marca / Trade mark **FLEXTEC (logo)**

Riferimento di tipo / Type reference **FQ10014030**

Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference **FQ10014030**

Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **1400x1000x300 mm**

Potenza dissipabile / Power loss **162 W**

Descrizione / Description **con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door**

AR.00095Y

AR.000952

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ10014040
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ10014040
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	1400x1000x300 mm
Potenza dissipabile / Power loss	162 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door

AR.000960

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ12012030
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ12012030
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	1200x1200x300 mm
Potenza dissipabile / Power loss	162 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door

AR.000961

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ12012040
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ12012040
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	1200x1200x400 mm
Potenza dissipabile / Power loss	162 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door

AR.000962

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ12014030
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ12014030
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	1200x1400x300 mm
Potenza dissipabile / Power loss	162 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door

AR.000963

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ12014040
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ12014040
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	1200x1400x400 mm
Potenza dissipabile / Power loss	162 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door

AR.000963

Marca / Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo / Type reference	FQ14014040
Articolo/riferimento a catalogo / Article/catalogue reference	FQ14014040
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	1400x1400x400 mm
Potenza dissipabile / Power loss	212 W
Descrizione / Description	con piastra di fondo con porta doppia / with back-mounting plate with double door

Ulteriori informazioni | Additional Information

Grado di protezione (codice IP):

IP55 : Involucro vuoti con porta doppia
IP66 : Involucro vuoti con porta singola

Degree of protection (IP code):

IP55 : Empty enclosures with double door
IP66 : Empty enclosures with single door

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000WR

BTO.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi / IMQ series -
0270 - Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ S.p.A.