

PID:
02701200

Certificato di approvazione

CID:
CN.M00082

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

FLEXTEC SRL
VIA VILLALTA 1
33082 AZZANO DECIMO PN
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri vuoti per
apparecchiature assiemate di
protezione e manovra per bassa
tensione
(Serie LINEAR)**

*Empty enclosures for low-voltage
switchgear and controlgear
assemblies
(Series LINEAR)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2014-12-10**

Aggiornato il | Updated on **2023-11-06**

Sostituisce | Replaces **2014-12-10**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2014-12-10
Aggiornato il | Updated on 2023-11-06
Sostituisce | Replaces 2014-12-10

Prodotto | Product

Involucri vuoti per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Concessionario | Licence Holder

FLEXTEC SRL
VIA VILLALTA 1
33082 AZZANO DECIMO PN
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.N0002B

C03656259

33082

AZZANO DECIMO

PN

Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 62208:2011

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 62208:2011

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI23-0095481-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie Series	LINEAR
Classificazione Classification	involucri vuoti per apparecchiature / empty enclosures for equipment
Metodo di fissaggio Method of fixing	a parete - a pavimento / wall mounting - floor stading
Materiale dell'involucro Material of the enclosure	metallico / metallic
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP66
Temperatura installazione Installation temperature	- 25 / + 40 °C
Condizioni di servizio Service conditions	normali / normal
Luogo installazione Intended location	esterno - interno / outdoor - indoor
Grado di protezione meccanico IK IK code	IK10

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0008XY

Marca Trade mark	FLEXTEC (logo)
Riferimento di tipo Type reference	FD10109
Articolo/riferimento a catalogo Article/catalogue reference	FD10109
Numero di moduli/dimensioni Number of modules/dimensions	100x100x90 mm
Potenza dissipabile Power loss	5 W

AR.O008YB

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD10159**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD10159**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **100x150x90 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **6,5 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YC

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD10209**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD10209**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **100x200x90 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **8 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YD

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD15159**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD15159**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **150x150x90 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **8 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YE

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD151512**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD151512**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **150x150x120 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **9,5 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YF

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD15309**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD15309**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **150x300x90 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **12,5 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YG

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD153012**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD153012**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **150x300x120 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **13,5 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YH

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD20209**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD20209**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **200x200x90 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **11,5 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YI

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD202012**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FD202012**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **200x200x120 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **12,5 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YJ

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD20309**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FD20309**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **200x300x90 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **14,5 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YK

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD203012**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FD203012**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **200x300x120 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **16 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YL

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD204012**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FD204012**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **200x400x120 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **19 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YM

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD303012**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FD303012**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **300x300x120 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **20 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.O008YN

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD304012**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FD304012**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **300x400x120 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **26 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.X005A7

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD304015**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue reference **FD304015**
Numero di moduli/dimensioni | Number of modules/dimensions **300x400x150 mm**
Potenza dissipabile | Power loss **26 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.0008YQ

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD404015**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD404015**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **400x400x150 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **30 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.0008YP

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD406015**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD406015**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **400x600x150 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **43 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

AR.0008YQ

Marca | Trade mark **FLEXTEC (logo)**
Riferimento di tipo | Type reference **FD606020**
Articolo/riferimento a catalogo | Article/catalogue **FD606020**
reference
Numero di moduli/dimensioni | Number of **600x600x200 mm**
modules/dimensions
Potenza dissipabile | Power loss **53 W**
Descrizione | Description **con piastra di fondo / with back-mounting plate**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000WC

BTX.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series -
0270 - Boxes and enclosures for fittings

1